




כיסא בטיחות Bricks™

הוראות שימוש וטיפול



Shop Online
www.twigy.co.il

משווק ע"י **דורון**

היצרן: Ningbo Abby Accessories Co., LTD, סין.

שם דגם יצרן: AB-710A שם דגם יבואן: Bricks

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

כיסא בטיחות זה מיועד לילדים במשקל 9-36 ק"ג

אזהרה: כיסא הבטיחות מתאים לשימוש תינוקות במשקל 9-18

ק"ג (קבוצה 1), ולשימוש ילדים במשקל 15-36 ק"ג.
(קבוצות 2+3).

אזהרה: קרא את הוראות השימוש ופעל בהתאם להוראות.

התקנה לא נכונה יכולה לגרום לנזק. היצרן אינו לוקח
אחריות על נזק כתוצאה מהתקנה לא נכונה.

אזהרה: כיסא הבטיחות מתאים לשימוש והתקנה ברכבים בעלי

מושבים עם מערכת חגירה בת 3 נקודות, בהתאם לתו
תקן האירופאי (ECE-R16).

אזהרה: אין להתקין את כיסא הבטיחות במושב הקידמי של

המכונית כאשר כרית האויר פעילה.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא ללא הרפידות.

אזהרה: יש להמנע מחשיפת כיסא הבטיחות לשמש ישירה כדי

למנוע את חימום הכיסא.

אזהרה: יש להחליף חלקי כיסא ורתמה אשר נזקו.

אזהרה: אין להניח חפצים על אדן החלון במכונית. במקרה של

תאונה הדבר יכול לגרום לפציעה.

אזהרה: שים לב כי אבזם הרצועה נעול במקומו. בזמן חירום ניתן

יהיה לשחרר את התינוק במהירות וביעילות.

אזהרה: יש להתקין את כיסא הבטיחות אך ורק במקום המיועד לו.
אין להתקינו במקום בו הוא עלול להילכד ע"י כיסא נייד או
דלת הרכב.

אזהרה: אין לנסות להוסיף או לשנות את מבנה הכיסא, הדבר
ישפיע על בטיחות השימוש בו ובתפקודו המקסימלי.

אזהרה: יש לחבר את הכיסא לרכב גם כאשר התינוק אינו נמצא
ברכב. אין להשאיר תינוק ללא השגחה.

אזהרה: כיסא הבטיחות מבטיח הגנה מקסימלית אך ורק במידה
והמשתמש בו פועל על פי ההוראות.

אזהרה: שימוש שגוי בכיסא הבטיחות מגדיל את הסיכון לפציעה
חמורה במקרה של פניה חדה, עצירה פתאומית או
תאונה.

אזהרה: עפ"י הסטטיסטיקה של התאונות, ילדים בטוחים יותר
במושבים האחוריים של הרכב, מאשר אלה הקדמיים.

אזהרה: חובה להחליף את כיסא הבטיחות בכיסא חדש במידה
והרכב היה מעורב בתאונה מכל סוג שהוא.



אזהרה: אין להעביר את כיסא הבטיחות לאנשים אחרים טרם עיינו
בהוראות השימוש.

אזהרה: במידה וישנם שאלות לגבי התקנת כיסא הבטיחות ברכב,
ניתן לפנות ליצרן/ יבואן.

אזהרה: יש למנוע היווצרות חלודה על הכיסא.

אזהרה: היצרן מתחייב לאיכות המוצר כאשר הוא נקנה. אין
אחריות על מוצר יד שנייה.

היכרות עם הכיסא:




אופן השימוש:

מיקומי התקנת כיסא הבטיחות ברכב - התקנה תקינה ✓

התקנה לא תקינה ✗


את כיסא הבטיחות יש להתקין על מושב בעל מערכת חגירה בת 3 נקודות, בהתאם לתקן האירופאי (ECE-R19).

חשוב: כיסא הבטיחות חייב להיות מותקן תוך שימוש ברצועת הבטיחות ההקפית והאלכסונית.



אזהרה:

בשום אופן אין להתקין כיסא בטיחות במושב הקדמי של הרכב כאשר ישנה כרית אוויר פעילה.




מושב מתאים להתקנה רק אם כרית האוויר הקדמית בוטלה. ?₁


מושב מתאים להתקנה רק אם חגורות הבטיחות כוללות חגורה הקפית ואלכסונית. ?₂

אופן השימוש:

לשימוש בקבוצה 1 - מגיל 9 חודשים עד 4 שנים לערך. (9-18 ק"ג)



הכנס את הלשוניות לתוך אבזם הבטיחות עד השמע "קליק" הנעילה.




הנח את הכיסא בצורה יציבה על גבי מושב הרכב.


אזהרה: בשום אופן אין להתקין כיסא בטיחות במושב הקדמי של הרכב כאשר ישנה כרית אוויר פעילה.

חגורות הבטיחות:

וודא כי חגורת הבטיחות נמצאת בדיוק בגובה הכתף של התינוק.



תקין




גבוה מידי




נמוך מידי

הידוק רצועות הבטיחות - הושב
את התינוק בכיסא, שים את הרצועה במרכז בין רגלי התינוק. העבר את שתי רצועות הבטיחות מעל חזה התינוק כדי להתקין את הרצועה. משוך את הרצועה הדקה אשר נמצאת מתחת לבוסטר כדי לחזק את מיקום התינוק למושב. וודא כי רצועות הבטיחות אינן מסובבות או משוחררות.



שחרור רצועות הבטיחות - בזמן
משיכות שתי רצועות הבטיחות עם יד אחת, לחץ על "PRESS" על הבוסטר.




התקנת הכיסא ברכב:


לשימוש בקבוצות 2+3 - ילדים בגיל 12-3 שנים לערך. (15-36 ק"ג)



3 הנח את כיסא הבטיחות על מושב המכונית. הושב את הילד ואז חגור אותו בעזרת חגורות הבטיחות של הרכב עד השמע "קליק" הנעילה.



2 כוון את משענת הראש למעלה או למטה בהתאם לגובהו של הילד.




1 יש להסיר את הרצועה ורצועת המפשעה. כדי להסיר את הרצועות, הוצא את רצועת הכתפיים מהחיבור בדומה לציור, ואז משוך את רצועות הכתפיים דרך האבזם. הוצא את רצועת הכתפיים מתחתית הבוסטר.

התקנת הבוסטר ברכב:





2 הנח את הבוסטר על מושב המכונית. לאחר הושבת הילד, חגור אותו בעזרת חגורת הבטיחות של הרכב.




1 משוך את משענת הגב אחורה, ואז הוצא את המשענת מהבוסטר.

הוראות ניקוי ואחזקה:



כדי להוציא את כיסוי הכיסא לניקוי, יש לשחרר את רצועות הכתפיים דרך המוט המחבר ואת החבלים בחלק האחורי של הכיסא להעביר קדימה.


הוצא את מערכת הרצועות וכיסוי הכיסא בהתאם לתמונה.




חשוב: הכיסוי שומר על בטיחות התינוק. אין להשתמש בכיסא ללא הכיסוי. אל תעמיד את תינוקך בסיכון ע"י שימוש בחלפים לכיסוי המקורי. הדבר יכול למנוע מהכיסא לשמור על תינוקך כראות.

הוראות ניקיון:

הכיסוי ניתן להסרה ושטיפה במכונת כביסה עד 30 מעלות. ניקוי יבש בלבד.



אין ליבש במייבש כביסה.




אין לגהץ.



ניקוי יבש. כל מסס למעט Trichlorethylene



לא להלבין.



שטיפה במכונה במים קרים, בתוכנית עדינה

