



אופני איזון - Balance Bike

הוראות שימוש וטיפול



משוקק ע"י **דורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Balance Bike

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש באופני האיזון מיועד לילד/ה אחד/ת מגיל 24 חודשים
ועד משקל של 25 ק"ג.

- אזהרה:** הרכבת האופניים תתבצע אך ורק ע"י אדם מבוגר! אי ציות להנחיה זו עלול לפגוע בבריאות ושלומו ילדכם.
- אזהרה:** אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
- אזהרה:** מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.
- אזהרה:** אין להסיע יותר מילד אחד בכל פעם.
- אזהרה:** על מנת למנוע חנק יש להרחיק את אריזות הניילון מהישג ידם של ילדכם.
- אזהרה:** לפני השימוש יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול.
- אזהרה:** לפני כל שימוש יש לוודא כי כל חלקי האופניים תקינים.
- אזהרה:** יש ללבוש ציוד מגן. אין להשתמש בכבישים או בשבילים המיועדים לתנועת כלי רכב.
- אזהרה:** אין להשתמש באופניים על משטחים מדרוניים או מחוספסים, מדשאות או מדרגות.
- אזהרה:** לצעצוע זה אין בלמים.
- אזהרה:** יש להרחיק את האופניים מחומרים דליקים או מוצרי חשמל המגיעים לטמפרטורות גבוהות בעת השימוש בהם.
- אזהרה:** ההורה או המטפל יודאו שהילד קיבל הוראות נכונות באשר לשימוש באופניים.

אזהרה: אין להשתמש באופניים במידה וחלקיהם תקולים, שבורים או חסרים.


אזהרה: יש למנוע מהילד להכניס את ידיו, בגדיו או כל דבר אחר לתוך החלקים הנעים של האופניים.

אזהרה: האופניים מכילים חלקים קטנים שעלולים לגרום לחנק במידה ויגיעו להישג ידם של ילדכם, לכן חשוב מאוד להרכיבם הרחק ממקום הימצאותו של ילדכם.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף של אופניים אחרים שאינם שייכים ליצרן.

אזהרה: יש לאסור על ילדכם לדחוף את האופניים בזמן שיושב בהם ילד אחר.

רשימת החלקים




5. כידון




4. מושב



3. טבעת פלסטיק



2. ציר עם גלגל קדמי



1. מסגרת ראשית עם גלגל אחורי



מפתח אום



11. אום 8 מ"מ



10. פקק אום 8 מ"מ



9. דיסקית 8 מ"מ (2 יחידות)



8. בורג במידות 8X38 מ"מ (2 יחידות)




7. חלק הידוק ממכתת



6. כיסוי חלק ההידוק


הרכבת הציר הקדמי של האופניים

1. הכנס את מוט המסגרת הראשית (1) למוט הציר עם הגלגל הקדמי (2).
2. הכנס את טבעת הפלסטיק (3) וחלק ההידוק ממתכת (7) לחלק העליון של הציר עם הגלגל הקדמי.



התאמת הכידון


1. הכנס את חלק החיבור ממתכת (7) מסביב לציר הכידון.
2. הכנס את הכידון הקדמי לציר לפחות עד לסימון המינימלי והדק אותו בעזרת הברגים והחיבורים (8,9,11).
3. ישר את הכידון עם הגלגל הקדמי והדק את החיבור מתכת עם מפתח ברגים.
4. החלק את כיסוי חלק ההידוק (6) מעל חלק ההידוק עד לסימון ההכנסה המינימלי.



4. חבר את המושב (4) לציר המיועד עד לסימון המתאים כמתואר באיור.
5. ישר את המושב למסגרת האופניים והדק את נעילת המושב בעזרת הברגים המתאימים כמתואר באיור (8,9,10).



- יש לוודא היטב שהמוצר הורכב כראוי לפני השימוש בו. שימוש במוצר תקול עלול לגרום לפציעות.



הוראות ניקוי ואחזקה

- אין להשאיר את האופניים חשופים לשמש ישירה או לגשם.
- את האופניים יש לנקות בעזרת מטלית לחה וסבון ביתי בלבד.
- יש לייבש היטב את האופניים באמצעות מטלית יבשה לאחר מגע עם מים על מנת למנוע היווצרות חלודה.

